

ŠROUBY KOSTNÍ
BONE SCREWS





MEDIN, a.s.
Vlachovická 619
Nové Město na Moravě
CZ 592 31
Czech Republic
IČO 43378030
DIČ CZ43378030

PRODEJ ČESKÁ REPUBLIKA

tel.: 566 684 327
fax: 566 684 384
e-mail: prodej@medin.cz

EXPORT

phone: +420 566 684 371
fax: +420 566 684 385
e-mail: export@medin.cz

www.medin.cz
www.medin.eu

Šrouby kostní

Šrouby kostní kortikální

Šrouby kostní spongiozní

Šrouby kostní kortikální kanylované

Šrouby kostní spongiozní kanylované

Podložky šroubů kostních

Instrumentárium pro šrouby kostní

Instrumentárium na extrakci šroubů

Bone screws

Cortical bone screws

Cancellous bone screws

Canullated cortical bone screws

Canullated cancellous bone screws

Bone screw washers

Instruments for bone screws

Instruments for screws extraction

A.1

1–5

6–8


9

10–11

12

13–23

24




POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY

SSt	provedení SSt – materiál: nerezová ocel, dle ISO 5832-1
Ti	provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3
Ø	průměr
⬡	šestihran

USED ABBREVIATIONS AND SYMBOLS


SSt	SSt version – material: stainless steel, in accordance with ISO 5832-1
Ti	TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3
Ø	diameter
⬡	hexagon

ŠROUBY KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ
CORTICAL BONE SCREWS


průměr závitu	thread diameter	2,0 mm
průměr jádra	core diameter	1,3 mm
průměr hlavy	head diameter	3,6 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 1,5 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 2,0 mm
šroubovák	screwdriver	+ 3,5 mm

Šroub kostní kortikální HA 2
Cortical bone screw HA 2


SSt	A
129 79 9780	4 mm
129 79 9790	6 mm
129 79 9800	8 mm
129 79 9810	10 mm
129 79 9820	12 mm
129 79 9830	14 mm
129 79 9840	16 mm
129 79 9850	18 mm
129 79 9860	20 mm
129 79 9870	22 mm
129 79 9880	24 mm
129 79 9890	26 mm
129 79 9900	28 mm
129 79 9910	30 mm
129 79 9920	32 mm
129 79 9930	34 mm
129 79 9940	36 mm
129 79 9950	38 mm



průměr závitu	thread diameter	2,7 mm
průměr jádra	core diameter	1,9 mm
průměr hlavy	head diameter	5,0 mm
závitník	tap	Ø 2,7 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,0 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 2,9 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 2,5 mm

Šroub kostní kortikální HA 2,7
Cortical bone screw HA 2,7


SSt	A
129 79 5100	8 mm
129 79 5110	10 mm
129 79 5120	12 mm
129 79 5130	14 mm
129 79 5140	16 mm
129 79 5150	18 mm
129 79 5160	20 mm
129 79 5170	22 mm
129 79 5180	24 mm
129 78 6100	26 mm
129 78 6110	28 mm
129 78 6120	30 mm
129 78 6130	32 mm
129 78 6140	34 mm
129 78 6150	36 mm
129 78 6160	38 mm
129 78 6170	40 mm



průměr závitu	thread diameter	2,7 mm
průměr jádra	core diameter	1,9 mm
průměr hlavy	head diameter	5,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,0 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 2,9 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 2,5 mm

Šroub kostní kortikální samořezný HA 2,7
Self-tapping cortical bone screw HA 2,7


SSt	A
129 79 5101	8 mm
129 79 5111	10 mm
129 79 5121	12 mm
129 79 5131	14 mm
129 79 5141	16 mm
129 79 5151	18 mm
129 79 5161	20 mm
129 79 5171	22 mm
129 79 5181	24 mm
129 78 6101	26 mm
129 78 6111	28 mm
129 78 6121	30 mm
129 78 6131	32 mm
129 78 6141	34 mm
129 78 6151	36 mm
129 78 6161	38 mm
129 78 6171	40 mm

ŠROUBY KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ
CORTICAL BONE SCREWS

průměr závitu	thread diameter	3,5 mm
průměr jádra	core diameter	2,4 mm
průměr hlavy	head diameter	6,0 mm
závitník	tap	HA 3,5
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,7 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 3,6 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 2,5 mm

Šroub kostní kortikální HA 3,5
Cortical bone screw HA 3.5


SSt	Ti	A
129 79 5200	129 79 5203	8 mm
129 79 5210	129 79 5213	10 mm
129 79 5220	129 79 5223	12 mm
129 79 5230	129 79 5233	14 mm
129 79 5240	129 79 5243	16 mm
129 79 5250	129 79 5253	18 mm
129 79 5260	129 79 5263	20 mm
129 79 5270	129 79 5273	22 mm
129 79 5280	129 79 5283	24 mm
129 79 5290	129 79 5293	26 mm
129 79 5300	129 79 5303	28 mm
129 79 5310	129 79 5313	30 mm
129 79 5320	129 79 5323	32 mm
129 79 5330	129 79 5333	34 mm
129 79 5340	129 79 5343	36 mm
129 79 5350	129 79 5353	38 mm
129 79 5360	129 79 5363	40 mm
129 79 5370	129 79 5373	42 mm
129 79 5440	129 79 5443	44 mm
129 79 5450	129 79 5453	46 mm
129 79 5460	129 79 5463	48 mm
129 79 5390	129 79 5393	50 mm
129 79 5400	129 79 5403	55 mm
129 79 5410	129 79 5413	60 mm
129 79 5420	129 79 5423	65 mm
129 79 5430	129 79 5433	70 mm



průměr závitu	thread diameter	3,5 mm
průměr jádra	core diameter	2,4 mm
průměr hlavy	head diameter	6,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,7 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 3,6 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 2,5 mm

Šroub kostní kortikální samořezný HA 3,5
Self-tapping cortical bone screw HA 3.5


SSt	Ti	A
129 79 5201	129 79 5204	8 mm
129 79 5211	129 79 5214	10 mm
129 79 5221	129 79 5224	12 mm
129 79 5231	129 79 5234	14 mm
129 79 5241	129 79 5244	16 mm
129 79 5251	129 79 5254	18 mm
129 79 5261	129 79 5264	20 mm
129 79 5271	129 79 5274	22 mm
129 79 5281	129 79 5284	24 mm
129 79 5291	129 79 5294	26 mm
129 79 5301	129 79 5304	28 mm
129 79 5311	129 79 5314	30 mm
129 79 5321	129 79 5324	32 mm
129 79 5331	129 79 5334	34 mm
129 79 5341	129 79 5344	36 mm
129 79 5351	129 79 5354	38 mm
129 79 5361	129 79 5364	40 mm
129 79 5371	129 79 5374	42 mm
129 79 5441	129 79 5444	44 mm
129 79 5451	129 79 5454	46 mm
129 79 5461	129 79 5464	48 mm
129 79 5391	129 79 5394	50 mm
129 79 5401	129 79 5404	55 mm
129 79 5411	129 79 5414	60 mm
129 79 5421	129 79 5424	65 mm
129 79 5431	129 79 5434	70 mm

ŠROUBY KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ
CORTICAL BONE SCREWS


průměr závitu	thread diameter	3,5 mm
průměr dráku	shank diameter	3,5 mm
průměr jádra	core diameter	2,4 mm
průměr hlavy	head diameter	6,0 mm
závitník	tap	HA 3,5
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,7 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 3,6 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 2,5 mm

Šroub kostní kortikální HA 3,5
Cortical bone screw HA 3.5


SSt	A	B
129 79 5800	12 mm	4 mm
129 79 5810	14 mm	4 mm
129 79 5820	16 mm	6 mm
129 79 5830	18 mm	6 mm
129 79 5840	20 mm	6 mm
129 79 5850	22 mm	6 mm
129 79 5860	24 mm	10 mm
129 79 5870	26 mm	10 mm
129 79 5880	28 mm	10 mm
129 79 5890	30 mm	10 mm
129 79 5900	32 mm	14 mm
129 79 5910	34 mm	14 mm
129 79 5920	36 mm	14 mm
129 79 5930	38 mm	14 mm
129 79 5940	40 mm	18 mm
129 79 5950	45 mm	18 mm
129 79 5960	50 mm	18 mm



průměr závitu	thread diameter	4,5 mm
průměr jádra	core diameter	3,0 mm
průměr hlavy	head diameter	8,0 mm
závitník	tap	HA 4,5
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 3,2 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 4,5 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm

Šroub kostní kortikální HA 4,5
Cortical bone screw HA 4.5


SSt	Ti	A
129 79 9420	129 79 9423	14 mm
129 79 9430	129 79 9433	16 mm
129 79 9440	129 79 9443	18 mm
129 79 5520	129 79 5523	20 mm
129 79 9450	129 79 9453	22 mm
129 79 9460	129 79 9463	24 mm
129 79 5540	129 79 5543	26 mm
129 79 9470	129 79 9473	28 mm
129 79 5550	129 79 5553	30 mm
129 79 9480	129 79 9483	32 mm
129 79 9490	129 79 9493	34 mm
129 79 5570	129 79 5573	36 mm
129 79 9500	129 79 9503	38 mm
129 79 5580	129 79 5583	40 mm
129 79 9510	129 79 9513	42 mm
129 79 9520	129 79 9523	44 mm
129 79 9530	129 79 9533	46 mm
129 79 9540	129 79 9543	48 mm
129 79 5600	129 79 5603	50 mm
129 79 9550	129 79 9553	52 mm
129 79 9560	129 79 9563	54 mm
129 79 9570	129 79 9573	56 mm
129 79 9580	129 79 9583	58 mm
129 79 5620	129 79 5623	60 mm
129 79 5630	129 79 5633	65 mm
129 79 5640	129 79 5643	70 mm
129 79 5650	129 79 5653	75 mm
129 79 5660	129 79 5663	80 mm
129 79 5670	129 79 5673	85 mm
129 79 5680	129 79 5683	90 mm
129 79 5690	129 79 5693	95 mm
129 79 5700	129 79 5703	100 mm
129 79 5710	129 79 5713	105 mm
129 79 5720	129 79 5723	110 mm

ŠROUBY KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ
CORTICAL BONE SCREWS

průměr závitu	thread diameter	4,5 mm
průměr jádra	core diameter	3,0 mm
průměr hlavy	head diameter	8,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 3,2 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 4,5 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm

Šroub kostní kortikální samořezný HA 4,5
Self-tapping cortical bone screw HA 4.5


SSt	Ti	A
129 79 9421	129 79 9424	14 mm
129 79 9431	129 79 9434	16 mm
129 79 9441	129 79 9444	18 mm
129 79 5521	129 79 5524	20 mm
129 79 9451	129 79 9454	22 mm
129 79 9461	129 79 9464	24 mm
129 79 5541	129 79 5544	26 mm
129 79 9471	129 79 9474	28 mm
129 79 5551	129 79 5554	30 mm
129 79 9481	129 79 9484	32 mm
129 79 9491	129 79 9494	34 mm
129 79 5571	129 79 5574	36 mm
129 79 9501	129 79 9504	38 mm
129 79 5581	129 79 5584	40 mm
129 79 9511	129 79 9514	42 mm
129 79 9521	129 79 9524	44 mm
129 79 9531	129 79 9534	46 mm
129 79 9541	129 79 9544	48 mm
129 79 5601	129 79 5604	50 mm
129 79 9551	129 79 9554	52 mm
129 79 9561	129 79 9564	54 mm
129 79 9571	129 79 9574	56 mm
129 79 9581	129 79 9584	58 mm
129 79 5621	129 79 5624	60 mm
129 79 5631	129 79 5634	65 mm
129 79 5641	129 79 5644	70 mm
129 79 5651	129 79 5654	75 mm
129 79 5661	129 79 5664	80 mm
129 79 5671	129 79 5674	85 mm
129 79 5681	129 79 5684	90 mm
129 79 5691	129 79 5694	95 mm
129 79 5701	129 79 5704	100 mm
129 79 5711	129 79 5714	105 mm
129 79 5721	129 79 5724	110 mm



průměr závitu	thread diameter	4,5 mm
průměr díku	shank diameter	3,0 mm
průměr jádra	core diameter	3,0 mm
průměr hlavy	head diameter	8,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 3,2 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 3,2 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm

Šroub kostní maleolární samořezný HA 4,5
Self-tapping malleolar bone screw HA 4.5


SSt	A	B
129 79 7100	25 mm	10 mm
129 79 7110	30 mm	12 mm
129 79 7120	35 mm	15 mm
129 79 7130	40 mm	17 mm
129 79 7140	45 mm	20 mm
129 79 7150	50 mm	22 mm
129 79 7160	55 mm	25 mm
129 79 7170	60 mm	27 mm
129 79 7180	65 mm	30 mm
129 79 7190	70 mm	32 mm

ŠROUBY KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ
 CORTICAL BONE SCREWS


průměr závitu	thread diameter	5,0 mm
průměr jádra	core diameter	3,5 mm
průměr hlavy	head diameter	8,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 3,75 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 5,0 mm
šroubovák	screwdriver	□ 3,5 mm

Šroub kostní kortikální samořezný HA 5
 Self-tapping cortical bone screw HA 5


SSt	Ti	A
129 77 3851	129 77 3854	20 mm
129 77 3861	129 77 3864	25 mm
129 77 3871	129 77 3874	30 mm
129 77 3881	129 77 3884	35 mm
129 77 3891	129 77 3894	40 mm
129 77 3901	129 77 3904	45 mm
129 77 3911	129 77 3914	50 mm
129 77 3921	129 77 3924	55 mm
129 77 3931	129 77 3934	60 mm
129 77 3941	129 77 3944	65 mm
129 77 3951	129 77 3954	70 mm
129 77 3961	129 77 3964	75 mm
129 77 3971	129 77 3974	80 mm
129 77 3981	129 77 3984	90 mm
129 77 3991	129 77 3994	100 mm

ŠROUBY KOSTNÍ SPONGIOZNÍ
CANCELLOUS BONE SCREWS

průměr závitu	thread diameter	4,0 mm
průměr jádra	core diameter	1,9 mm
průměr hlavy	head diameter	6,0 mm
závitník	tap	HB 4
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,0 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 2,5 mm

Šroub kostní spongiozní HB 4
Cancellous bone screw HB 4


SSt	Ti	A
129 79 6000	129 79 6003	14 mm
129 79 6010	129 79 6013	16 mm
129 79 6020	129 79 6023	18 mm
129 79 6030	129 79 6033	20 mm
129 79 6040	129 79 6043	22 mm
129 79 6050	129 79 6053	24 mm
129 79 6060	129 79 6063	26 mm
129 79 6070	129 79 6073	28 mm
129 79 6080	129 79 6083	30 mm
129 79 6090	129 79 6093	32 mm
129 79 6630	129 79 6633	34 mm
129 79 6640	129 79 6643	36 mm
129 79 6650	129 79 6653	38 mm
129 79 6110	129 79 6113	40 mm
129 79 6660	129 79 6663	42 mm
129 79 6670	129 79 6673	44 mm
129 79 6680	129 79 6683	46 mm
129 79 6690	129 79 6693	48 mm
129 79 6130	129 79 6133	50 mm
129 79 6140	129 79 6143	55 mm
129 79 6150	129 79 6153	60 mm



průměr závitu	thread diameter	4,0 mm
průměr dráku	shank diameter	2,4 mm
průměr jádra	core diameter	1,9 mm
průměr hlavy	head diameter	6,0 mm
závitník	tap	HB 4
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,0 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 2,5 mm

Šroub kostní spongiozní HB 4
Cancellous bone screw HB 4


SSt	A	B
129 79 6200	10 mm	5 mm
129 79 6210	12 mm	5 mm
129 79 6220	14 mm	5 mm
129 79 6230	16 mm	6 mm
129 79 6240	18 mm	7 mm
129 79 6250	20 mm	8 mm
129 79 6260	22 mm	9 mm
129 79 6270	24 mm	10 mm
129 79 6280	26 mm	12 mm
129 79 6290	28 mm	14 mm
129 79 6300	30 mm	14 mm
129 79 6310	32 mm	14 mm
129 77 4200	34 mm	15 mm
129 77 4210	36 mm	15 mm
129 77 4220	38 mm	15 mm
129 79 6330	40 mm	14 mm
129 77 4230	42 mm	15 mm
129 77 4240	44 mm	15 mm
129 77 4250	46 mm	15 mm
129 77 4260	48 mm	15 mm
129 79 6350	50 mm	15 mm
129 79 6360	55 mm	16 mm
129 79 6370	60 mm	16 mm

ŠROUBY KOSTNÍ SPONGIOZNÍ
CANCELLOUS BONE SCREWS



průměr závitu	thread diameter	6,5 mm
průměr jádra	core diameter	3,0 mm
průměr hlavy	head diameter	8,0 mm
závitník	tap	HB 6,5
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 3,2/3,75 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm

Šroub kostní spongiozní HB 6,5
Cancellous bone screw HB 6.5


SSt	A
129 79 6400	25 mm
129 79 6410	30 mm
129 79 6420	35 mm
129 79 6430	40 mm
129 79 6440	45 mm
129 79 6450	50 mm


Šroub kostní spongiozní HB 6,5
Cancellous bone screw HB 6.5

SSt	A	B
129 79 6500	60 mm	10 mm
129 79 6510	65 mm	10 mm
129 79 6520	70 mm	10 mm
129 79 6530	75 mm	10 mm
129 79 6540	80 mm	10 mm
129 79 6550	85 mm	10 mm
129 79 6560	90 mm	10 mm
129 79 6570	95 mm	10 mm
129 79 6580	100 mm	10 mm
129 79 6590	105 mm	10 mm
129 79 6600	110 mm	10 mm
129 79 6610	115 mm	10 mm
129 79 6620	120 mm	10 mm




SSt	A	B
129 79 6700	25 mm	16 mm
129 79 6710	30 mm	16 mm
129 79 6720	35 mm	16 mm
129 79 6730	40 mm	16 mm
129 79 6740	45 mm	16 mm
129 79 6750	50 mm	16 mm
129 79 6760	55 mm	16 mm
129 79 6770	60 mm	16 mm
129 79 6780	65 mm	16 mm
129 79 6790	70 mm	16 mm
129 79 6800	75 mm	16 mm
129 79 6810	80 mm	16 mm
129 79 6820	85 mm	16 mm
129 79 6830	90 mm	16 mm
129 79 6840	95 mm	16 mm
129 79 6850	100 mm	16 mm
129 79 6860	105 mm	16 mm
129 79 6870	110 mm	16 mm
129 79 6880	115 mm	16 mm
129 79 6890	120 mm	16 mm



průměr závitu	thread diameter	6,5 mm
průměr dřívku	shank diameter	4,5 mm
průměr jádra	core diameter	3,0 mm
průměr hlavy	head diameter	8,0 mm
závitník	tap	HB 6,5
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 3,2/3,75 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm

SSt	A	B
129 79 6910	45 mm	32 mm
129 79 6920	50 mm	32 mm
129 79 6930	55 mm	32 mm
129 79 6940	60 mm	32 mm
129 79 6950	65 mm	32 mm
129 79 6960	70 mm	32 mm
129 79 6970	75 mm	32 mm
129 79 6980	80 mm	32 mm
129 79 6990	85 mm	32 mm
129 79 7000	90 mm	32 mm
129 79 7010	95 mm	32 mm
129 79 7020	100 mm	32 mm
129 79 7030	105 mm	32 mm
129 79 7040	110 mm	32 mm
129 79 7050	115 mm	32 mm
129 79 7060	120 mm	32 mm


ŠROUBY KOSTNÍ SPONGIOZNÍ CANCELLOUS BONE SCREWS



průměr závitu	thread diameter	6,5 mm
průměr dřívku	shank diameter	4,5 mm
průměr jádra	core diameter	3,0 mm
průměr hlavy	head diameter	8,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 3,2/3,75 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm

Šroub kostní spongiozní samořezný HB 6,5 Self-tapping cancellous bone screw HB 6.5


SSt	A
129 79 6401	25 mm
129 79 6411	30 mm
129 79 6421	35 mm
129 79 6431	40 mm
129 79 6441	45 mm
129 79 6451	50 mm



průměr závitu	thread diameter	6,5 mm
průměr dřívku	shank diameter	4,5 mm
průměr jádra	core diameter	3,0 mm
průměr hlavy	head diameter	8,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 3,2/3,75 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm

Šroub kostní spongiozní samořezný HB 6,5 Self-tapping cancellous bone screw HB 6.5


SSt	A	B
129 79 6701	25 mm	16 mm
129 79 6711	30 mm	16 mm
129 79 6721	35 mm	16 mm
129 79 6731	40 mm	16 mm
129 79 6741	45 mm	16 mm
129 79 6751	50 mm	16 mm
129 79 6761	55 mm	16 mm
129 79 6771	60 mm	16 mm
129 79 6781	65 mm	16 mm
129 79 6791	70 mm	16 mm
129 79 6801	75 mm	16 mm
129 79 6811	80 mm	16 mm
129 79 6821	85 mm	16 mm
129 79 6831	90 mm	16 mm
129 79 6841	95 mm	16 mm
129 79 6851	100 mm	16 mm
129 79 6861	105 mm	16 mm
129 79 6871	110 mm	16 mm
129 79 6881	115 mm	16 mm
129 79 6891	120 mm	16 mm



průměr závitu	thread diameter	6,5 mm
průměr dřívku	shank diameter	4,5 mm
průměr jádra	core diameter	3,0 mm
průměr hlavy	head diameter	8,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 3,2/3,75 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm

Šroub kostní spongiozní samořezný HB 6,5 Self-tapping cancellous bone screw HB 6.5


SSt	A	B
129 79 6911	45 mm	32 mm
129 79 6921	50 mm	32 mm
129 79 6931	55 mm	32 mm
129 79 6941	60 mm	32 mm
129 79 6951	65 mm	32 mm
129 79 6961	70 mm	32 mm
129 79 6971	75 mm	32 mm
129 79 6981	80 mm	32 mm
129 79 6991	85 mm	32 mm
129 79 7001	90 mm	32 mm
129 79 7011	95 mm	32 mm
129 79 7021	100 mm	32 mm
129 79 7031	105 mm	32 mm
129 79 7041	110 mm	32 mm
129 79 7051	115 mm	32 mm
129 79 7061	120 mm	32 mm

ŠROUBY KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ KANYLOVANÉ
CANULATED CORTICAL BONE SCREWS


průměr závitu	thread diameter	3,5 mm
průměr dřívku	shank diameter	2,4 mm
průměr jádra	core diameter	2,4 mm
průměr hlavy	head diameter	6,0 mm
kanylovaný otvor	cannulation	1,3 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,4 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 2,4 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 2,5 mm
drát vodící	guide wire	Ø 1,2 mm

Šroub kostní kortikální kanylovaný samořezný HA 3,5
Self-tapping cannulated cortical bone screw HA 3.5

SSt	A	B
129 78 6251	10 mm	5 mm
129 78 6261	12 mm	5 mm
129 78 6271	14 mm	5 mm
129 78 6281	16 mm	6 mm
129 78 6291	18 mm	8 mm
129 78 6301	20 mm	8 mm
129 78 6311	22 mm	9 mm
129 78 6321	24 mm	10 mm
129 78 6331	26 mm	12 mm
129 78 6341	28 mm	14 mm
129 78 6351	30 mm	14 mm
129 78 6361	35 mm	14 mm
129 78 6371	40 mm	14 mm
129 78 6381	45 mm	15 mm
129 78 6391	50 mm	15 mm




průměr závitu	thread diameter	5,0 mm
průměr jádra	core diameter	3,5 mm
průměr hlavy	head diameter	8,0 mm
kanylovaný otvor	cannulation	1,8 mm
závitník	tap	HA 5
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 3,4 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 5,0 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm
drát vodící	guide wire	Ø 1,5 mm


Šroub kostní kortikální kanylovaný HA 5
Canulated cortical bone screw HA 5

SSt	A
129 79 7400	25 mm
129 79 7410	30 mm
129 79 7420	35 mm
129 79 7430	40 mm
129 79 7440	45 mm
129 79 7450	50 mm
129 79 7460	55 mm
129 79 7470	60 mm
129 79 7480	65 mm
129 79 7490	70 mm

ŠROUBY KOSTNÍ SPONGIOZNÍ KANYLOVANÉ CANULATED CANCELLOUS BONE SCREWS



průměr závitu	thread diameter	4,5 mm
průměr dřívku	shank diameter	3,0 mm
průměr jádra	core diameter	2,4 mm
průměr hlavy	head diameter	6,0 mm
kanylovaný otvor	cannulation	1,2 mm
závitník	tap	HB 4,5
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 3,4 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 2,5 mm
drát vodící	guide wire	Ø 1,0 mm




průměr závitu	thread diameter	4,5 mm
průměr dřívku	shank diameter	3,0 mm
průměr jádra	core diameter	2,4 mm
průměr hlavy	head diameter	6,0 mm
kanylovaný otvor	cannulation	1,2 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 3,4 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 2,5 mm
drát vodící	guide wire	Ø 1,0 mm

Šroub kostní navikulární HB 4,5 Navicular bone screw HB 4.5

SSt	A	B
129 79 7200	10 mm	5 mm
129 79 7210	12 mm	5 mm
129 79 7220	14 mm	5 mm
129 79 7230	16 mm	6 mm
129 79 7240	18 mm	7 mm
129 79 7250	20 mm	8 mm
129 79 7260	22 mm	9 mm
129 79 7270	24 mm	10 mm
129 79 7280	26 mm	12 mm
129 79 7290	28 mm	14 mm
129 79 7300	30 mm	14 mm
129 79 7310	35 mm	14 mm
129 79 7320	40 mm	14 mm
129 79 7330	45 mm	15 mm
129 79 7340	50 mm	15 mm

Šroub kostní navikulární samořezný HB 4,5 Self-tapping navicular bone screw HB 4.5


SSt	A	B
129 79 7201	10 mm	5 mm
129 79 7211	12 mm	5 mm
129 79 7221	14 mm	5 mm
129 79 7231	16 mm	6 mm
129 79 7241	18 mm	7 mm
129 79 7251	20 mm	8 mm
129 79 7261	22 mm	9 mm
129 79 7271	24 mm	10 mm
129 79 7281	26 mm	12 mm
129 79 7291	28 mm	14 mm
129 79 7301	30 mm	14 mm
129 79 7311	35 mm	14 mm
129 79 7321	40 mm	14 mm
129 79 7331	45 mm	15 mm
129 79 7341	50 mm	15 mm

ŠROUBY KOSTNÍ SPONGIOZNÍ KANYLOVANÉ
CANULATED CANCELLOUS BONE SCREWS


průměr závitu	thread diameter	7,0 mm
průměr dřívku	shank diameter	5,0 mm
průměr jádra	core diameter	3,5 mm
průměr hlavy	head diameter	8,0 mm
kanylovaný otvor	cannulation	1,8 mm
závitník	tap	HB 7
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 4,0 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm
drát vodící	guide wire	Ø 1,5 mm


Šroub kostní spongiozní HB 7
Cancellous bone screw HB 7


SSt	A	B
129 79 8000	30 mm	16 mm
129 79 8010	35 mm	16 mm
129 79 8020	40 mm	16 mm
129 79 8030	45 mm	16 mm
129 79 8040	50 mm	16 mm
129 79 8050	55 mm	16 mm
129 79 8060	60 mm	16 mm
129 79 8070	65 mm	16 mm
129 79 8080	70 mm	16 mm
129 79 8090	75 mm	16 mm
129 79 8100	80 mm	16 mm
129 79 8110	85 mm	16 mm
129 79 8120	90 mm	16 mm
129 79 8130	95 mm	16 mm
129 79 8140	100 mm	16 mm
129 79 8150	105 mm	16 mm
129 79 8160	110 mm	16 mm
129 79 8170	115 mm	16 mm
129 79 8180	120 mm	16 mm
129 79 8190	125 mm	16 mm
129 79 8200	130 mm	16 mm



průměr závitu	thread diameter	7,0 mm
průměr dřívku	shank diameter	5,0 mm
průměr jádra	core diameter	3,5 mm
průměr hlavy	head diameter	8,0 mm
kanylovaný otvor	cannulation	1,8 mm
závitník	tap	HB 7
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 4,0 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm
drát vodící	guide wire	Ø 1,5 mm

SSt	A	B
129 79 8210	40 mm	32 mm
129 79 8220	45 mm	32 mm
129 79 8230	50 mm	32 mm
129 79 8240	55 mm	32 mm
129 79 8250	60 mm	32 mm
129 79 8260	65 mm	32 mm
129 79 8270	70 mm	32 mm
129 79 8280	75 mm	32 mm
129 79 8290	80 mm	32 mm
129 79 8300	85 mm	32 mm
129 79 8310	90 mm	32 mm
129 79 8320	95 mm	32 mm
129 79 8330	100 mm	32 mm
129 79 8340	105 mm	32 mm
129 79 8350	110 mm	32 mm
129 79 8360	115 mm	32 mm
129 79 8370	120 mm	32 mm
129 79 8380	125 mm	32 mm
129 79 8390	130 mm	32 mm


PODLOŽKY ŠROUBŮ KOSTNÍCH
BONE SCREW WASHERSPodložka šroubů kostních
Bone screw washerSSt
129 79 8400rozměr
size
6×13 mmsíla
thickness
1,5 mmSSt
129 99 0838rozměr
size
4,4×8,8 mmsíla
thickness
0,8 mmSSt
129 99 0839rozměr
size
3,6×7 mmsíla
thickness
0,7 mm

INSTRUMENTÁRIUM PRO ŠROUBY KOSTNÍ
INSTRUMENTS FOR BONE SCREWS


129 79 8870 Stojánek na šrouby, malý
205 × 110 × 40 mm
bez implantátů

Stand for screws, small
205 × 110 × 40 mm
excluding implants


Cortical HA 3,5 mm (8×): 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26
Cortical HA 2,7 mm (8×): 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24
Cancelous HB 4 mm (5×): 10/5; 12/5; 14/5; 16/6; 18/7; 20/8; 22/9; 24/10; 26/12;
28/14; 30/14; 32/14



129 79 8860 Stojánek na šrouby, velký
230 × 145 × 80 mm
bez implantátů

Stand for screws, large
230 × 145 × 80 mm
excluding implants


Cortical HA 4,5 mm (7×): 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 46; 48
Cancelous HB Ø 6,5 mm (4×): 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60 / 16 mm
Cancelous HB 6,5 mm (4×): 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75 / 32 mm
Maleolar HA 4,5 mm (3×): 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70



129 79 8890 Stojánek na šrouby navikulární
100 × 85 × 55 mm
bez implantátů

Stand for navicular screws
100 × 85 × 55 mm
excluding implants


Cortical HA 4,5 mm (5×): 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 35; 40; 45; 50



129 79 8880 Stojánek na šrouby kanylované
195 × 120 × 80 mm
bez implantátů

Stand for cannulated screws
195 × 120 × 80 mm
excluding implants

Cortical HA 5 mm (5×): 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70
Cancelous HB 7 mm (5×): 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65 / 16 mm
Cancelous HB 7 mm (5×): 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75 / 32 mm


INSTRUMENTÁRIUM PRO ŠROUBY KOSTNÍ
INSTRUMENTS FOR BONE SCREWSZákladní instrumentárium na zavedení šroubů – doporučený set malý
Basic instruments for insertion of screws – recommended set small

1	129 79 8870	Stojánek na šrouby	Stand for screws
2	129 79 8622	Vrták; průměr 2,0 mm; 80 mm	Drill; diameter 2.0 mm; 80 mm
3	129 79 8612	Vrták; průměr 2,7 mm; 80 mm	Drill; diameter 2.7 mm; 80 mm
4	129 79 8572	Vrták; průměr 3,6 mm; 80 mm	Drill; diameter 3.6 mm; 80 mm
5	129 79 8710	Závitník kortikální HA 2,7	Cortical tap HA 2.7
6	129 79 8700	Závitník kortikální HA 3,5	Cortical tap HA 3.5
7	129 79 8730	Závitník spongiózní HB 4	Cancellous tap HB 4
8	129 79 8970	Pouzdro vrtací; průměr 3,7 mm	Drill sleeve; diameter 3.7 mm
9	129 79 8980	Pouzdro vrtací; průměr 4,6 mm	Drill sleeve; diameter 4.6 mm
10	129 79 8900	Hloubkoměr; 185 mm	Depth gauge; 185 mm
11	129 79 4340	Šroubovák; šestihran 2,5 mm	Screwdriver; hexagonal 2.5 mm
12	114 08 0280	Pinzeta zkřížená pro kostní šrouby	Bone screw forceps

**136 91 0121** Síta drátěné
245 × 245 × 60 mmWire sieve
245 × 245 × 60 mm**136 91 0123** Podložka silikonová protiskluzová
250 × 210 mmSilicone non-slip mat
250 × 210 mm

INSTRUMENTÁRIUM PRO ŠROUBY KOSTNÍ

INSTRUMENTS FOR BONE SCREWS




Základní instrumentárium na zavedení šroubů – doporučený set velký

Basic instruments for insertion of screws – recommended set large

- | | | |
|----|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | 129 79 8860 | Stojánek na šrouby |
| 2 | 129 79 8602 | Vrták; průměr 3,2 mm; 80 mm |
| 3 | 129 79 8592 | Vrták; průměr 3,2 mm; 120 mm |
| 4 | 129 79 8582 | Vrták; průměr 3,2 mm; 210 mm |
| 5 | 129 79 8562 | Vrták; průměr 3,75 mm; 120 mm |
| 6 | 129 79 8552 | Vrták; průměr 3,75 mm; 210 mm |
| 7 | 129 79 8542 | Vrták; průměr 4,5 mm; 120 mm |
| 8 | 129 79 8532 | Vrták; průměr 4,5 mm; 210 mm |
| 9 | 129 79 8680 | Závitník kortikální HA 4,5 – krátký |
| 10 | 129 79 8690 | Závitník kortikální HA 4,5 – dlouhý |
| 11 | 129 79 8720 | Závitník spongiózní HB 6,5 |
| 12 | 129 79 8980 | Pouzdro vrtací; průměr 4,6 mm |
| 13 | 129 79 8990 | Pouzdro vrtací; průměr 4,6 mm |
| 14 | 129 79 9020 | Chránič závitníku; průměr 7,2 mm |
| 15 | 129 79 8910 | Hloubkoměr; 300 mm |
| 16 | 129 79 3900 | Šroubovák; šestihran 3,5 mm |
| 17 | 114 08 0280 | Pinzeta zkřížená pro kostní šrouby |

- | |
|---------------------------------|
| Stand for screws |
| Drill; diameter 3.2 mm; 80 mm |
| Drill; diameter 3.2 mm; 120 mm |
| Drill; diameter 3.2 mm; 210 mm |
| Drill; diameter 3.75 mm; 120 mm |
| Drill; diameter 3.75 mm; 210 mm |
| Drill; diameter 4.5 mm; 120 mm |
| Drill; diameter 4.5 mm; 210 mm |
| Cortical tap HA 4.5 – short |
| Cortical tap HA 4.5 – long |
| Cancellous tap HB 6.5 |
| Drill sleeve; diameter 4.6 mm |
| Drill sleeve; diameter 4.6 mm |
| Drill sleeve; diameter 7.2 mm |
| Depth gauge; 300 mm |
| Screwdriver; hexagonal 3.5 mm |
| Bone screw forceps |




136 91 0122 Síta drátěné
400 × 250 × 60 mm

Wire sieve
400 × 250 × 60 mm



136 91 0124 Podložka silikonová protiskluzová
400 × 210 mm

Silicone non-slip mat
400 × 210 mm

INSTRUMENTÁRIUM PRO ŠROUBY KOSTNÍ
INSTRUMENTS FOR BONE SCREWSInstrumentárium na zavedení šroubů kanylovaných – doporučený set malý
Instruments for insertion of cannulated screws – recommended set small

- | | | | |
|---|--------------------|--|--|
| 1 | 129 79 8890 | Stojánek na šrouby | Stand for screws |
| 2 | 129 79 8650 | Vrták kanylovaný; průměr 3,4 mm | Cannulated drill; diameter 3.4 mm |
| 3 | 129 79 8800 | Závitník kanylovaný HB 4,5 | Cannulated tap HB 4.5 |
| 4 | 129 79 8970 | Pouzdro vrtací; průměr 3,7 mm | Drill sleeve; diameter 3.7 mm |
| 5 | 129 79 8980 | Pouzdro vrtací; průměr 4,6 mm | Drill sleeve; diameter 4.6 mm |
| 6 | 129 79 9030 | Drát extenční; 160×1,0 mm | Wire; 160×1.0 mm |
| 7 | 129 79 9050 | Měřítka krátká | Rule short |
| 8 | 129 79 8950 | Šroubovák kanylovaný; šestihran 2,5 mm | Cannulated screwdriver; hexagonal 2.5 mm |
| 9 | 114 08 0280 | Pinzeta zkřížená pro kostní šrouby | Bone screw forceps |



136 91 0121 Síta drátěné
245 × 245 × 60 mm


Wire sieve
245 × 245 × 60 mm



136 91 0123 Podložka silikonová protiskluzová
250 × 210 mm


Silicone non-slip mat
250 × 210 mm

INSTRUMENTÁRIUM PRO ŠROUBY KOSTNÍ INSTRUMENTS FOR BONE SCREWS



Instrumentárium na zavedení šroubů kanylovaných – doporučený set velký Instruments for insertion of cannulated screws – recommended set large

1	129 79 8880	Stojánek na šrouby	Stand for screws
2	129 79 8640	Vrták kanylovaný; průměr 4,0 mm	Cannulated drill; diameter 4.0 mm
3	129 79 8630	Vrták kanylovaný; průměr 5,0 mm	Cannulated drill; diameter 5.0 mm
4	129 79 8790	Závitník kanylovaný HA 5	Cannulated tap HB 5
5	129 79 8780	Závitník kanylovaný HB 7	Cannulated tap HB 7
6	129 79 8990	Pouzdro vrtací; průměr 4,6 mm	Drill sleeve; diameter 4.6 mm
7	129 79 9000	Pouzdro vrtací; průměr 5,2 mm	Drill sleeve; diameter 5.2 mm
8	129 79 9020	Chránič závitníku; průměr 7,2 mm	Drill sleeve; diameter 7.2 mm
9	129 79 9040	Drát extenční; 300×1,5 mm	Wire; diameter 300×1.5 mm
10	129 79 9060	Měřítka dlouhá	Rule long
11	129 79 8960	Šroubovák kanylovaný; šestihran 3,5 mm	Cannulated screwdriver; hexagonal 3.5 mm
12	114 08 0280	Pinzeta zkřížená pro kostní šrouby	Bone screw forceps




136 91 0122 Síta drátěné
400 × 250 × 60 mm

Wire sieve
400 × 250 × 60 mm




136 91 0124 Podložka silikonová protiskluzová
400 × 210 mm


Silicone non-slip mat
400 × 210 mm

**Vrták – koncovka s ploškou**
Drill – flat connection


	A	B	Ø
129 79 8531	210 mm	60 mm	4,5 mm
129 79 8541	120 mm	60 mm	4,5 mm
129 79 8551	210 mm	60 mm	3,75 mm
129 79 8561	120 mm	60 mm	3,75 mm
129 79 8571	80 mm	30 mm	3,6 mm
129 79 8581	210 mm	60 mm	3,2 mm
129 79 8591	120 mm	60 mm	3,2 mm
129 79 8601	80 mm	30 mm	3,2 mm
129 79 9981	190 mm	50 mm	2,9 mm
129 79 8611	80 mm	30 mm	2,7 mm
129 79 8621	80 mm	30 mm	2,0 mm

**Vrták – koncovka tříhran**
Drill – triangular connection


	A	B	Ø
129 79 8532	210 mm	60 mm	4,5 mm
129 79 8542	120 mm	60 mm	4,5 mm
129 79 8552	210 mm	60 mm	3,75 mm
129 79 8562	120 mm	60 mm	3,75 mm
129 79 8572	80 mm	30 mm	3,6 mm
129 79 8582	210 mm	60 mm	3,2 mm
129 79 8592	120 mm	60 mm	3,2 mm
129 79 8602	80 mm	30 mm	3,2 mm
129 79 9982	190 mm	50 mm	2,9 mm
129 79 8612	80 mm	30 mm	2,7 mm
129 79 8622	80 mm	30 mm	2,0 mm

**Vrták kanylovaný – koncovka šestihran**
Cannulated drill – hexagonal connection


	A	B	Ø C	Ø D
129 79 8630	220 mm	140 mm	1,8 mm	5,0 mm
129 79 8640	160 mm	80 mm	1,8 mm	4,0 mm
129 79 8650	130 mm	70 mm	1,2 mm	3,4 mm

**Vrták kanylovaný – koncovka s ploškou**
Cannulated drill – flat connection


	A	B	Ø C	Ø D
129 69 7921	135 mm	45 mm	1,3 mm	2,4 mm

INSTRUMENTÁRIUM PRO ŠROUBY KOSTNÍ
INSTRUMENTS FOR BONE SCREWS

Závitník kortikální
Cortical tap

		A	B	Ø
129 79 8680	HA 4,5	185 mm	25 mm	4,5 mm
129 79 8690	HA 4,5	185 mm	70 mm	4,5 mm
129 79 8700	HA 3,5	145 mm	65 mm	3,5 mm
129 79 8710	HA 2,7	140 mm	35 mm	2,7 mm


Závitník spongiozní
Cancellous tap



		A	B	Ø
129 79 8720	HB 6,5	220 mm	40 mm	6,5 mm
129 79 8730	HB 4	145 mm	50 mm	4,0 mm


Závitník kortikální kanylový
Cannulated cortical tap


		A	B	Ø C	Ø D
129 79 8790	HA 5	230 mm	70 mm	1,8 mm	5,0 mm

Závitník spongiozní kanylový
Cannulated cancellous tap



		A	B	Ø C	Ø D
129 79 8780	HB 7	230 mm	40 mm	1,8 mm	7,0 mm
129 79 8800	HB 4,5	145 mm	30 mm	1,2 mm	4,5 mm

**Pouzdro vrtací**
Drill sleeve


	A	B	Ø
129 79 8970	98 mm	20 mm	3,7 mm




129 79 8980	98 mm	20 mm	4,6 mm
--------------------	-------	-------	--------

**Pouzdro vrtací**
Drill sleeve

	A	B	Ø
129 79 8990	98 mm	40 mm	4,6 mm



129 79 9000	98 mm	40 mm	5,2 mm
--------------------	-------	-------	--------



129 79 9020	111,5 mm	50 mm	7,2 mm
--------------------	----------	-------	--------

INSTRUMENTÁRIUM PRO ŠROUBY KOSTNÍ
INSTRUMENTS FOR BONE SCREWS

Šroubovák
Screwdriver

129 79 4340 Ø 2,5 mm 214 mm



129 79 3900 Ø 3,5 mm 215 mm

129 79 9990 křížový / cross 201 mm

Šroubovák kanylovaný
Cannulated screwdriver

129 79 8950 Ø 2,5 / Ø 1,2 mm 180 mm

129 79 8960 Ø 3,5 / Ø 1,8 mm 215 mm

Šroubovák T
T-screwdriver

129 69 5020 Ø 2,5 mm 175 mm

129 69 4050 Ø 3,5 mm 175 mm

Šroubovák T kanylovaný
Cannulated T-screwdriver

129 69 4051 Ø 3,5 / Ø 1,8 mm 175 mm

INSTRUMENTÁRIUM PRO ŠROUBY KOSTNÍ
INSTRUMENTS FOR BONE SCREWS**Držadlo**
Screwdriver handle**129 69 5130****Držadlo**
Screwdriver handle**129 69 5131****Šroubovák**
Screwdriver**129 69 5251**

Ø 2,5 mm

160 mm

**129 69 5231**

Ø 3,5 mm

160 mm

**Šroubovák kanylovaný**
Cannulated screwdriver**129 69 5261**

Ø 3,5 / Ø 1,8 mm


160 mm


INSTRUMENTÁRIUM PRO ŠROUBY KOSTNÍ
INSTRUMENTS FOR BONE SCREWS

Pinzeta zkřížená pro kostní šrouby
Bone screw forceps

114 08 0280 107 mm

Hloubkoměr
Depth gauge


129 79 8900 HA 2,7; HA 3,5; HB 4 185 mm

943 40 0742 Drát hloubkoměru; 95 mm
Wire of depth gauge; 95 mm

129 79 8910 HA 4,5; HB 6,5 300 mm

Drát extenční
Wire

129 79 9030 160x1,0 mm

balení 10 ks
packing 10 pcs

129 79 9040 300x1,5 mm


balení 10 ks
packing 10 pcs

Měřidlo
Rule

129 79 9050 160 mm

pro drát 129 79 9030
for wire 129 79 9030


129 79 9060 280 mm

pro drát 129 79 9040
for wire 129 79 9040

INSTRUMENTÁRIUM NA EXTRAKCI ŠROUBŮ
INSTRUMENTS FOR SCREWS EXTRACTION

139 09 0650 Set na extrakci šroubů
540 × 240 × 50 mm
včetně nástrojů

Set for screws extraction
540 × 240 × 50 mm
including instruments




129 69 7795

soubor

set

ks/pcs

1	128 09 0140	Dláto ortopedické žlábkové 6 mm; 26,5 cm	Orthopaedics gouge 6 mm; 26.5 cm	1
2	129 69 5130	Držadlo	Handle	1
3	129 69 5131	Držadlo	Handle	1
4	129 69 5231	Šroubovák šestihran 2,5×160 mm	Screwdriver hexagonal 2.5×160 mm	2
5	129 69 5251	Šroubovák šestihran 3,5×160 mm	Screwdriver hexagonal 3.5×160 mm	2
6	129 69 5273	Šroubovák šestihran 5×160 mm	Screwdriver hexagonal 5×160 mm	2
7	129 69 7711	Vytahovač 2,5	Extractor 2.5	1
8	129 69 7721	Vytahovač 3,5	Extractor 3.5	2
9	129 69 7731	Vytahovač 5	Extractor 5	2
10	129 69 7740	Vrták 2,8×61 mm	Drill 2.8×61 mm	2
11	129 69 7750	Vrták 3,6×70 mm	Drill 3.6×70 mm	2
12	129 69 7760	Vrták 4,6×58 mm	Drill 4.6×58 mm	2
13	129 69 7770	Vrták 5,1×62 mm	Drill 5.1×62 mm	2
14	129 69 7780	Vrták 6,6×70 mm	Drill 6.6×70 mm	2
15	129 69 7800	Vytahovač šroubů	Screw extractor	1
16	129 69 8350	Kleště na vytahování šroubů	Forceps for screws extraction	1
17	129 79 3990	Skříčidlo ruční, komplet	Hand chuck; complete	1
18	129 79 4540	Vytahovač 3,5/4	Extractor 3.5/4	1
19	129 79 4550	Vytahovač 4,5/5	Extractor 4.5/5	1
20	129 79 4560	Vytahovač 6,5/7	Extractor 6.5/7	1
21	129 79 4570	Fréza 3,5/4	Cutter 3.5/4	1
22	129 79 4580	Fréza 4,5/5	Cutter 4.5/5	1
23	129 79 4590	Fréza 6,5/7	Cutter 6.5/7	1
24	129 79 4600	Fréza válcová 3,5/4	Cylindrical cutter 3.5/4	1
25	129 79 4610	Fréza válcová 4,5/5	Cylindrical cutter 4.5/5	1
26	129 79 4620	Fréza válcová 6,5/7	Cylindrical cutter 6.5/7	1
27	148 51 0100	Exkavátor oboustranný 1,5 mm; 17,0 cm	Excavator double-faced 1.5 mm; 17.0 cm	1



129 69 7790 Síto na instrumentárium na extrakci šroubů
540 × 240 × 50 mm
bez nástrojů

Sieve for instruments for screw extraction
540 × 240 × 50 mm
excluding instruments