



D

DLAHY PLATES





MEDIN, a.s.
Vlachovická 619
Nové Město na Moravě
CZ 592 31
Czech Republic
IČO 43378030
DIČ CZ43378030

PRODEJ ČESKÁ REPUBLIKA

tel.: 566 684 327
fax: 566 684 384
e-mail: prodej@medin.cz

EXPORT

phone: +420 566 684 371
fax: +420 566 684 385
e-mail: export@medin.cz

www.medin.cz
www.medin.eu


Dlahy

Dlahy fixační	
Dlahy se zmenšenou plochou doteku	
Dlahy autokompresní	
Dlahy rekonstrukční	
Dlahy přímé	
Dlahy žlábkové	
Dlaha kostní, tvar V	
Dlahy kostní podpěrné, tvar L	
T-dlahy	
T-dlahy podpěrné	
Dlahy kostní, tvar lilie	
Dlahy kostní, tvar L	
Dlahy pánevní flexibilní	
Instrumentárium pro dlahy	

Plates

Fixation plates	1
Limited contact plates	2
Self-compression plates	3–4
Reconstruction plates	4
Straight plates	5–6
Tubular plates	7
Spoon plate	8
L–buttress plates	8
T–plates	9
T–buttress plates	9
Cloverleaf plates	10
L–plates	10
Flexible pelvic plates	11
Instruments for plates	12

D.1




POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY

SSt	provedení SSt – materiál: nerezová ocel, dle ISO 5832-1
Ti	provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3
Ø	průměr
⬡	šestihran

USED ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

SSt	SSt version – material: stainless steel, in accordance with ISO 5832-1
Ti	TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3
Ø	diameter
⬡	hexagon


Dlaha fixační
Fixation plate

SSt	A	otvorů holes
129 77 2660	69 mm	4
129 77 2670	85 mm	5
129 77 2680	101 mm	6
129 77 2690	117 mm	7
129 77 2700	133 mm	8
129 77 2720	167 mm	10

síla dlahy	plate thickness	3,5 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	16 mm

ŠROUBY:


kortikální šrouby HA 4,5
spongiozní šrouby HB 6,5

Na obou koncích dlah jsou otvory pro spongiozní šroub, do 7 otvorů po 1, od 8 otvorů po 2

SCREWS:

cortical screws HA 4.5
cancellous screws HB 6.5

Endholes of plate for cancellous screws, 2-7: 1 hole on each end;
8-16: 2 holes on each end


Dlaha fixační
Fixation plate

SSt	A	otvorů holes
129 77 2770	101 mm	6
129 77 2780	117 mm	7
129 77 2790	133 mm	8
129 77 2800	149 mm	9
129 77 2810	165 mm	10
129 77 2820	197 mm	12
129 77 2840	261 mm	16

síla dlahy	plate thickness	5,0 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	16 mm

ŠROUBY:


kortikální šrouby HA 4,5
spongiozní šrouby HB 6,5

Na obou koncích dlah jsou otvory pro spongiozní šroub, do 7 otvorů po 1, od 8 otvorů po 2

SCREWS:

cortical screws HA 4.5
cancellous screws HB 6.5

Endholes of plate for cancellous screws, 2-7: 1 hole on each end;
8-16: 2 holes on each end


DLAHY SE ZMENŠENOU PLOCHOU DOTEKU
LIMITED CONTACT PLATESDlaň se zmenšenou plochou doteku
Limited contact plate

SSt	otvorů holes	fixačních fixation	kompresních compression	A
129 77 4100	4	2	2	59 mm
129 77 4110	5	2	3	74 mm
129 77 4120	6	3	3	85 mm
129 77 4130	7	3	4	100 mm
129 77 4140	8	4	4	111 mm
129 77 4150	9	4	5	126 mm
129 77 4160	10	5	5	137 mm

síla dlahy	plate thickness	3,5 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	15 / 11 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 3,5
spongiozní šrouby HB 4

SCREWS:
cortical screws HA 3.5
cancellous screws HB 4

DLAHY AUTOKOMPRESNÍ
SELF-COMPRESSION PLATES

Dlaha autokompresní
Self-compression plate

SSt	A	otvorů holes
129 78 0750	39 mm	2
129 78 0760	55 mm	3
129 78 0770	71 mm	4
129 78 0780	87 mm	5
129 78 0790	103 mm	6
129 78 0800	119 mm	7
129 78 0810	135 mm	8
129 78 0820	151 mm	9
129 78 0830	167 mm	10
129 78 0840	183 mm	11
129 78 0850	199 mm	12
129 78 0860	215 mm	13
129 78 0870	231 mm	14
129 78 0880	247 mm	15
129 78 0890	263 mm	16

síla dlahy	plate thickness	3,5 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	16 mm

ŠROUBY:

kortikální šrouby HA 4,5

spongiozní šrouby HB 6,5


Na obou koncích dlahy jsou otvory pro spongiozní šroub, do 7 otvorů po 1, od 8 otvorů po 2.

SCREWS:

cortical screws HA 4.5

cancellous screws HB 6.5

Endholes of plate for cancellous screws HB 6.5; 2-7: 1 hole on each end; 8-16: 2 holes on each end.


Dlaha autokompresní
Self-compression plate

SSt	A	otvorů holes
129 78 1370	87 mm	5
129 78 0900	103 mm	6
129 78 0910	119 mm	7
129 78 0920	135 mm	8
129 78 0930	151 mm	9
129 78 0940	167 mm	10
129 78 0950	199 mm	12
129 78 0960	231 mm	14
129 78 0970	263 mm	16
129 78 0980	295 mm	18

síla dlahy	plate thickness	3,5 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	16 mm

ŠROUBY:

kortikální šrouby HA 4,5

spongiozní šrouby HB 6,5

Na obou koncích dlahy jsou otvory pro spongiozní šroub, do 7 otvorů po 1, od 8 otvorů po 2.


SCREWS:

cortical screws HA 4.5

cancellous screws HB 6.5

Endholes of plate for cancellous screws HB 6.5; 2-7: 1 hole on each end; 8-16: 2 holes on each end.

DLAHY AUTOKOMPRESNÍ SELF-COMPRESSION PLATES



Dlahy autokompresní Self-compression plate


SSt	A	otvorů holes
129 77 1010	38 mm	3
129 77 1020	50 mm	4
129 77 1030	62 mm	5
129 77 1040	74 mm	6
129 77 1050	86 mm	7
129 77 1060	98 mm	8

síla dlahy	plate thickness	3,0 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	12 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 3,5
spongiozní šrouby HB 4

SCREWS:
cortical screws HA 3.5
cancellous screws HB 4

DLAHY REKONSTRUKČNÍ RECONSTRUCTION PLATES




Dlaha rekonstrukční Reconstruction plate

SSt	A	otvorů holes
129 77 0490	46 mm	4
129 77 0500	58 mm	5
129 77 0510	70 mm	6
129 77 0520	82 mm	7
129 77 0530	94 mm	8
129 77 3790	106 mm	9
129 77 3800	118 mm	10
129 77 4060	130 mm	11
129 77 4070	142 mm	12

síla dlahy	plate thickness	2,2 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	12 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:
cortical screws HA 3.5


DLAHY PŘÍMÉ
STRAIGHT PLATES

Dlaha přímá
Straight plate

SSt	A	otvorů holes
129 78 4340	19 mm	3
129 78 4350	25 mm	4
129 78 4360	31 mm	5
129 78 4370	37 mm	6
129 78 4380	43 mm	7
129 78 4390	49 mm	8
129 78 4400	55 mm	9
129 78 4410	61 mm	10
129 78 4420	67 mm	11
129 78 4430	73 mm	12

síla dlahy	plate thickness	1,2 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	6 mm

ŠROUBY:
 kortikální šrouby HA 2

SCREWS:
 cortical screws HA 2



Dlaha přímá
Straight plate

SSt	A	otvorů holes
129 78 4230	25 mm	4
129 78 4240	31 mm	5
129 78 4250	37 mm	6
129 78 4260	43 mm	7
129 78 4270	49 mm	8
129 78 4280	55 mm	9
129 78 4290	61 mm	10
129 78 4300	67 mm	11
129 78 4310	73 mm	12
129 78 4320	79 mm	13
129 78 4330	85 mm	14

síla dlahy	plate thickness	1,2 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	6 mm

ŠROUBY:
 kortikální šrouby HA 2,7

SCREWS:
 cortical screws HA 2.7


DLAHY PŘÍMÉ
STRAIGHT PLATES**Dlaha přímá**
Straight plate

SSt	A	otvorů holes
129 77 0540	24 mm	3
129 77 0550	32 mm	4
129 77 0560	40 mm	5
129 77 0570	48 mm	6
129 77 0580	56 mm	7
129 77 0590	64 mm	8

síla dlahy	plate thickness	1,2 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	8 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 3,5

SCREWS:
cortical screws HA 3.5





**Dlaha přímá**
Straight plate

SSt	A	otvorů holes
129 99 0252	24 mm	3
129 99 0253	32 mm	4
129 99 0254	40 mm	5
129 99 0255	48 mm	6
129 99 0256	56 mm	7
129 99 0257	64 mm	8

síla dlahy	plate thickness	1,2 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	8 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 2,7

SCREWS:
cortical screws HA 2.7


Dlaha žlábková poloviční
1/2 tubular plate

SSt	A	otvorů holes
129 78 1160	71 mm	4
129 78 1170	87 mm	5
129 78 1180	103 mm	6
129 78 1190	119 mm	7
129 78 1200	135 mm	8
129 78 1210	151 mm	9
129 78 1220	167 mm	10

síla dlahy	plate thickness	1,0 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	16 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 4,5

SCREWS:
cortical screws HA 4.5

Dlaha žlábková třetinová
1/3 tubular plate

SSt	A	otvorů holes
129 78 1090	49 mm	4
129 78 1100	61 mm	5
129 78 1110	73 mm	6
129 78 1120	85 mm	7
129 78 1130	97 mm	8

síla dlahy	plate thickness	1,0 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	12 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 3,5
spongiozní šrouby HB 4

SCREWS:
cortical screws HA 3.5
cancellous screws HB 4


Dlaha žlábková čtvrtinová
1/4 tubular plate

SSt	A	otvorů holes
129 77 0940	23 mm	3
129 77 0950	31 mm	4
129 77 0960	39 mm	5
129 77 0970	47 mm	6
129 77 0980	55 mm	7
129 77 0990	63 mm	8

síla dlahy	plate thickness	1,0 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	8 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 2,7

SCREWS:
cortical screws HA 2.7


DLAHA KOSTNÍ, TVAR V
 SPOON PLATE

Dlaha kostní, tvar V
 Spoon plate

129 77 4280 100 mm

síla dlahy _____ plate thickness _____ 2,0 mm

 ŠROUBY:
 kortikální šrouby HA 4,5
 spongiozní šrouby HB 6,5

 SCREWS:
 cortical screws HA 4.5
 cancellous screws HB 6.5

DLAHY KOSTNÍ PODPĚRNÉ, TVAR L
 L-BUTTRESS PLATES

Dlaha kostní podpěrná, tvar L levá
 L-buttress plate, left

129 77 4290 68,2 mm


Dlaha kostní podpěrná, tvar L pravá
 L-buttress plate, right

129 77 4300 68,2 mm

síla dlahy _____ plate thickness _____ 2,0 mm

 ŠROUBY:
 kortikální šrouby HA 4,5
 spongiozní šrouby HB 6,5

 SCREWS:
 cortical screws HA 4.5
 cancellous screws HB 6.5



T-dlaho
T-plate

SSt	otvorů A	holes
129 77 3380	68 mm	3
129 77 3390	84 mm	4
129 77 3400	100 mm	5
129 77 3410	116 mm	6
129 77 3420	148 mm	8

síla dlahy plate thickness 2,0 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 4,5
spongiozní šrouby HB 6,5

SCREWS:
cortical screws HA 4.5
cancellous screws HB 6.5

T-DLAHY PODPĚRNÉ
T-BUTTRESS PLATES

T-dlaho podpěrná
T-butress plate


SSt	A	otvorů holes
129 77 3440	84 mm	4
129 77 3450	100 mm	5
129 77 3460	116 mm	6

síla dlahy plate thickness 2,0 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 4,5
spongiozní šrouby HB 6,5

SCREWS:
cortical screws HA 4.5
cancellous screws HB 6.5

DLAHY KOSTNÍ, TVAR LILIE CLOVERLEAF PLATES



Dlaha kostní, tvar lilie Cloverleaf plate

129 77 4330 101 mm


129 77 4340 86 mm

síla dlahy _____ plate thickness _____ 1,2 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA 3,5
spongiozní šrouby HB 4

SCREWS:
cortical screws HA 3.5
cancellous screws HB 4

DLAHY KOSTNÍ, TVAR L L-PLATES



Dlaha kostní, tvar L, levá L-plate, left

129 77 4310 37 mm


Dlaha kostní, tvar L, pravá L-plate, right

129 77 4320 37 mm


síla dlahy _____ plate thickness _____ 1,2 mm

ŠROUBY:
kortikální šrouby HA2,7


SCREWS:
cortical screws HA 2.7

DLAHY PÁNEVNÍ FLEXIBILNÍ
FLEXIBLE PELVIC PLATES

Dlaha pánevní flexibilní, rovná
Flexible pelvic plate, straight

SSt	A	otvorů holes
129 08 1800	65 mm	4
129 08 1810	83 mm	5
129 08 1820	101 mm	6
129 08 1830	119 mm	7
129 08 1840	137 mm	8
129 08 1850	155 mm	9
129 08 1860	173 mm	10
129 08 1870	191 mm	11
129 08 1880	209 mm	12
129 08 1890	227 mm	13


Dlaha pánevní flexibilní, mírně zahnutá
Flexible pelvic plate, soft curved

SSt	A	otvorů holes
129 08 2600	55 mm	4
129 08 2610	83 mm	6
129 08 2620	110 mm	8
129 08 2630	135 mm	10
129 08 2640	158 mm	12


Dlaha pánevní flexibilní, zahnutá
Flexible pelvic plate, curved

SSt	A	otvorů holes
129 08 2800	100 mm	6
129 08 2810	131 mm	8
129 08 2820	155 mm	10
129 08 2830	173 mm	12
129 08 2840	184 mm	14

síla dlahy _____ plate thickness _____ 3,0 mm

ŠROUBY:
 kortikální šrouby HA 4,5
 spongiozní šrouby HB 6,5

SCREWS:
 cortical screws HA 4.5
 cancellous screws HB 6.5

**Ohýbačka klešťová**
Plier**129 08 4960** 290 mmpro šířku dlahy 11 mm
for plates width 11 mm

1/2